



Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1466 del 21 dicembre



Gruppo consiliare Lega

Al presidente del Consiglio regionale
Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: chiarimenti sulla mancata installazione dei servizi igienico-sanitari presso i capolinea Atac e Cotral della stazione Tiburtina in Roma.

Proponente: Daniele Giannini.

Premesso che

- con oltre 500 treni al giorno, 150 000 transiti e circa 55 milioni di passeggeri annui, la Tiburtina è la seconda stazione di Roma capitale e la sesta a livello nazionale;
- alla stazione Tiburtina sono attivi i capolinea di
 - Atac, con circa quindici linee per un totale di duecento unità di personale distribuite in turni da quattro fasce orarie;
 - Cotral con cinque tratte e altrettante corse ogni venti minuti

Considerato che

- i capolinea di cui in premessa, sono sprovvisti di servizi igienico-sanitari e sono dotati soltanto di bagni chimici che, nel corso della giornata, diventano inutilizzabili per il personale delle due aziende di trasporto e per i con circa diecimila utenti;
- la mancata installazione dei servizi igienico-sanitari denota una inqualificabile indifferenza per lavoratori e cittadini, visto che i capolinea sono collocati a ridosso della seconda stazione ferroviaria di Roma capitale



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

Interroga

il vice presidente Leodori e l'assessore ai Trasporti Alessandri per sapere

- per quali ragioni non si è provveduto a realizzare i servizi igienici presso i capolinea di Atac e Cotral della stazione Tiburtina;
- quali iniziative intendano assumere per sollecitare gli enti competenti a installare i servizi igienico-sanitari presso i capolinea Atac e Cotral della stazione Tiburtina;
- il cronoprogramma entro il quale realizzare i servizi igienico-sanitari presso il capolinea Atac della stazione Tiburtina.

Daniele Giannini