

Consiglio regionale del Lazio
MOZIONE
n. 664 del 28 ottobre 2022



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto Regione Lazio
XI Legislatura

MOZIONE

OGGETTO: RITIRO IMMEDIATO DEI VACCINI SPERIMENTALI COVID-19

PREMESSO CHE

- La Regione Lazio sta promuovendo indiscriminatamente la vaccinazione di massa su bambini, adulti, anziani e pazienti fragili, senza fornire informazioni complete riguardo le reazioni avverse, i rischi e i danni da vaccino.
- Attualmente è in corso la somministrazione della QUARTA dose dei vaccini anti-covid 19, senza che si sia minimamente tenuto conto degli effetti, dell'efficacia e della sicurezza delle prime 3 dosi. Nessuno studio è stato avviato riguardo la presenza di immunità naturale o acquisita nella popolazione, né la presenza di anticorpi risultanti dalle precedenti dosi vaccinali: a tutti è richiesto "per fede" di effettuare le vaccinazioni senza alcuna verifica anticorpale e né sul reale stato del sistema immunitario a seguito delle precedenti dosi sperimentali.
- Nessun medico tiene in considerazione patologie esistenti, anche tumorali, condizioni di rischio alla vaccinazione (in particolare con la vaccinazione eterologa e a seguito della ripetizione di più dosi vaccinali a breve distanza di tempo) e predisposizioni a patologie che metterebbero a serio rischio la salute di chi si espone alle dosi sperimentali di vaccini covid-19: le esenzioni non vengono rilasciate a chi ne avrebbe pienamente diritto, perché il medico di base e/o vaccinatore non vuole rischiare di danneggiare la sua carriera professionale, omettendo così la sua integrità ed onestà professionale. Le Asl e la stessa Direzione Regionale monitorano e perseguono i medici che evidenziano di aver effettuato esenzioni in un numero "fuori dalla norma".



CONSIDERATO CHE

- A seguito dell'autorizzazione da parte di EMA e AIFA sono ora disponibili due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA entrambe propagandate come utili ad ampliare la protezione contro diverse varianti e a mantenere una protezione ottimale contro la malattia COVID-19 :
 - original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty
 - original/BA.4-5 di ComirnatyEntrambe le formulazioni possono essere utilizzate:
 - come dose di richiamo successiva al ciclo primario (3° o 4°dose). (Circolare Regione Lazio 0927034 - Ministero della Salute 0040319-23/09/2022-DGPRES-DGPRES-P)
 - come ulteriore dose di richiamo (5° dose) alle persone che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente

VISTO CHE

- Nel Lazio non esiste un sistema di farmacovigilanza attivo. Le asl, i pediatri e i medici di base non effettuano alcuna verifica sullo stato di salute dei pazienti ai quali sono state somministrate dosi precedenti.
- La banca dati europea delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci (<https://www.adrreports.eu/it/eudravigilance.html>) ha registrato numeri assolutamente preoccupanti: oltre 45000 morti e 4.500.000 di reazioni avverse, anche gravi, numeri sottostimati in particolare in Italia dove il numero è sottostimato di almeno il 30% a causa della censura mediatica, della certezza dogmatica e pseudoscientifica nel considerare il vaccino "perfettamente sicuro" e la paura dei medici nel segnalare le reazioni avverse, omettendo al loro dovere e al loro giuramento.
- Appaiono quotidianamente sui giornali, soprattutto locali, notizie di morti per malesseri improvvisi, fenomeno in pericoloso aumento fin dall'inizio della campagna vaccinale, che prontamente medici e giornalisti bollano come "nessuna correlazione", evitando ogni tipo di verifica e controllo associato alla vaccinazione effettuata precedentemente.
- Studi scientifici indipendenti sulle reazioni avverse, sul ruolo della proteina spike, sulle



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto Regione Lazio
XI Legislatura

malattie cardiache (in particolare miocarditi e pericarditi), sulle tante disfunzioni ed effetti dannosi generati sull'organismo (sistema nervoso, riproduttivo, cardiovascolare, ecc) sono ormai in numero elevato. Le stesse case farmaceutiche ammettono una pericolosa sottovalutazione degli effetti collaterali e una eccessiva rapidità/insufficienza nell'effettuare verifiche di laboratorio prima della somministrazione agli esseri umani.

- Il vaccino covalente di Astra Zeneca presenta un rischio di coagulo di sangue superiore del 30% rispetto al vaccino covalente di Pfizer. Questo è quanto emerge da un nuovo studio internazionale:

<https://www.bmj.com/content/379/bmj-2022-071594>

Comparative risk of thrombosis with thrombocytopenia syndrome or thromboembolic events associated with different covid-19 vaccines: international network cohort study from five European countries and the US

BMJ 2022; 379 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071594> (Published 26

October 2022) Cite this as: *BMJ* 2022;379:e071594

Tanto considerato, il Consiglio regionale del Lazio

IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'Assessore alla salute e all'integrazione socio sanitaria Alessio D'Amato e tutta la Giunta regionale a :

- Sospendere la campagna vaccinale covid-19 in tutto il territorio regionale
- A seguito di tutte le evidenze scientifiche indipendenti relative al numero eccessivo di reazioni avverse anche gravi, procedere al ritiro immediato delle dosi sperimentali attualmente somministrate alla popolazione
- Avviare con urgenza tutte le analisi e le verifiche sull'efficacia e sulla sicurezza delle prime 4 dosi dei sieri sperimentali somministrati alla popolazione laziale, tramite il Dipartimento di



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Gruppo Misto Regione Lazio
XI Legislatura*

Epidemiologia della Regione Lazio.

- Implementare al più presto un sistema di farmacovigilanza attiva in tutte le Asl della Regione Lazio

Roma, 28/10/2022

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari